



i 95 17 408



i 95 17 335



i 95 17 310



i 95 17 339



i 95 17 407



07-01/41/1/dhw Best.-Nr.: 13 05 270 D - Gedruckt auf chlorfrei gebleichtem Papier

V E C T R A

INDIVIDUELLES ZUBEHÖR



Embleme

Bezeichnung	Bemerkung	Bestell-Nr.
OPEL i LINE Logo	Silber. Mit Träger für Kühlergrill.	i 95 17 408
OPEL i LINE Logo	Vitro.	i 95 17 335
Irmischer Logo	Vitro.	i 95 17 310 ¹⁾
Irmischer Schriftzug	Silber. Für Fahrzeugheck.	i 95 17 339 ¹⁾
Irmischer Logo mit Silhouette	Silber. Mit Träger für Kühlergrill.	i 95 17 407 ¹⁾

¹⁾ Irmischer LINE



Der Inhalt entspricht dem Stand bei Drucklegung (07/01). Druckfarben geben den wirklichen Farbton nur annähernd wieder. Änderungen und Irrtum behalten wir uns vor. Informationen über weitere technische Daten, mögliche Bereifungen, TÜV-Auflagen und Zulassungsbestimmungen erfragen Sie bitte bei Ihrem freundlichen Opel Händler oder direkt bei Irmischer International. Preise entnehmen Sie unserer aktuellen Preisliste.

Irmischer International GmbH · Günther-Irmischer-Straße 20-22 · 73630 Remshalden-Grünbach · Deutschland · Tel. 071 51 / 971-300 · E-Mail: info@irmscher.de
 Irmischer Belgium B.V.B.A. · Prins Boudewijnlaan 30 · 2550 Kontich · Belgie · Tel. 03 / 450.63.85 · E-Mail: info@irmscher.be
 Irmischer C & S spol. s.r.o. · Černokostecká 122 · 100 00 Praha 10 · Czech Republic · Tel. 02 / 71 00 94 41
 Irmischer France SARL · 1, Avenue du Marais · 95100 Argenteuil · France · Tel. 01.34.26.31.81
 Irmischer Iberia S.A. · Poligono Industrial El Pradillo, parcela 3 · 50.690 Pedrola (Zaragoza) · España · Tel. 976.61.60.31 · E-Mail: ventas@irmscher.es
 Irmischer Italia S.r.l. · Via Parini, 8 · 35030 Caselle di Selvazzano (Padova) · Italia · Tel. 049 / 63 15 46
 Irmischer Nederland bv · Sterrenbergweg 27 · 3769 BS Soesterberg · Nederland · Tel. 03 46 / 35 47 37 · E-Mail: info@irmscher.nl
 Irmischer Otomotiv Ticaret Ltd. Sti. · Kemalpaşa Yolu · 35860 Torbalı-Izmir · Tel. 0 232 853 14 53
 Irmischer (Suisse) SA · Salzhausstrasse 21 · 2501 Biel-Bienne · Schweiz/Suisse · Tel. 032 / 321 53 70
 Irmischer (U.K.) Ltd. · Europa Way · Britannia Enterprise Park · Lichfield, Staffs · WS14 9TZ · Great Britain · Tel. 0 15 43 / 41 09 90 · E-Mail: info@irmscher.co.uk
 Salls und Braunstein · Wienerstraße 35 · 8024 Graz · Österreich · Tel. 03 16 / 7 88-0



Internet: www.irmscher.com



WIECTRA

Die gehobene Mittelklasse

Veredelt für höchste Ansprüche.



Frontspoilerlippe
(ab Mj. 99,5) i 29 01 004,
Kühlergrilleinsatz i 29 01 058,
Leichtmetallräder im Spectra Sports Line-Design.



OPEL i LINE Kühlergrilleinsatz
i 29 01 058
mit OPEL i LINE Logo.

QUALITY MANAGEMENT
Certificate
Voluntary participation in regular monitoring according to QS 9000



QUALITY MANAGEMENT
Certificate
Voluntary participation in regular monitoring according to ISO 9001



QUALITY MANAGEMENT
Certificate
Voluntary participation in regular monitoring according to VDA 6.1



Seitliche Blinkleuchten,
weiß i 29 12 003,
OPEL i LINE Logo
i 95 17 335 für Zierleiste.



OPEL i LINE Nachschalldämpfer
mit ellipsenförmigem Doppel-Endrohr.



OPEL i LINE Komplettfahrwerk –
mehr Sicherheit und optimaler Fahrkomfort.



Heckspoilerlippe (ab Mj. 99,5) i 29 01 422,
Seitenschweller (ab Mj. 99,5) i 29 01 319,
Nachschalldämpfer (ab Mj. 99,5) i 29 08 045,
Leichtmetallräder im Spectra Sports Line-Design.

AB MODELLJAHR 99,5.

OPEL  LINE

Dynamik und Eleganz

Sportliche Ausstrahlung im Detail.



Frontspoilerlippe (ab Mj. 99,5) i 29 01 004,
Kühlergrilleinsatz i 29 01 058,
Seitenschweller i 29 01 319,
Leichtmetallräder im Sport Star-Design.



Tankdeckelblende
i 95 17 592



Nachschalldämpfer i 29 08 045,
Dachspoiler i 29 01 404,
Seitenschweller i 29 01 319,
Leichtmetallräder im Spectra Sports Line-Design.



Frontspoilerlippe (ab Mj. 99,5) i 29 01 004,
Kühlergrilleinsatz i 29 01 058,
Seitenschweller i 29 01 319,
Leichtmetallräder im Softstern-Design.



Heckspoilerlippe
i 29 01 427.



Nachschalldämpfer i 29 08 045,
Heckspoilerlippe i 29 01 427,
Seitenschweller i 29 01 319,
Leichtmetallräder im Spectra Line-Design.

OPEL  LINE

Sport. Erfahrung. Qualität.

Faszination und Leidenschaft.



Spoilerstoßstange im STW-Look
mit integrierten DE-Nebelscheinwerfern
(ab Mj. 99,5) i 29 01 030,
Grilleinsatz unten i 29 01 059,
Kühlergrilleinsatz i 29 01 057,
Seitenschweller i 29 01 0 319,
Leichtmetallräder im Spectra Sports Line-Design.



Erfahrung aus dem Motorsport:
Aerodynamik-Kit i 29 01 042
für Spoilerstoßstange i 29 01 030.
Erhöht Endgeschwindigkeit um bis zu 3 km/h.



Irmischer LINE Kühlergrilleinsatz i 29 01 057.

Grilleinsatz unten i 29 01 059.



Markant: Spoilerstoßstange i 29 01 030
mit seitlichen Lüftungsschlitzen.



Irmischer Schriftzug i 95 17 339.



Heckflügel i 29 01 424.

Ein Erlebnis der besonderen Art.



Nachschalldämpfer i 29 08 045,
Heckschürzenlippe (ab Mj. 99,5) i 29 01 452,
Heckflügel i 29 01 424,
Seitenschweller i 29 01 319,
Leichtmetallräder im Spectra Sports Line-Design.

Der Irmischer-Vectra in der STW-Meisterschaft 1999.



Die Summe individueller Wünsche.



Spoilerstoßstange im STW-Look
(ab Mj. 99,5) i 29 01 030,
Grilleinsatz unten i 29 01 059,
Kühlergrilleinsatz i 29 01 057,
Seitenschweller i 29 01 0 319,
Leichtmetallräder im Sport Star-Design.



Spoilerstoßstange im STW-Look
(ab Mj. 99,5) i 29 01 030,
Grilleinsatz unten i 29 01 059,
Kühlergrilleinsatz i 29 01 057,
Seitenschweller i 29 01 0 319,
Leichtmetallräder im Softstern-Design.



Nachschalldämpfer i 29 08 045,
Heckschürzenlippe (ab Mj. 99,5) i 29 01 452,
Heckflügel i 29 01 428,
Seitenschweller i 29 01 319,
Leichtmetallräder im Spectra Sports Line-Design.

irmischer

DAS ZUBEHÖR FÜR IHREN VECTRA.

Karosserieteile				
Bezeichnung	Bemerkungen	Fließheck	Stufenheck	Caravan
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Frontspoilerlippe	Bis Mj. 99,5.	i 29 01 003 ¹⁾	i 29 01 003 ¹⁾	i 29 01 003 ¹⁾
Frontspoilerlippe	Ab Mj. 99,5. Nicht für 2,6 I Y26SE und Diesel 2,2 I Y22DTR.	i 29 01 004	i 29 01 004	i 29 01 004
Spoilerstoßstange	Bis Mj. 99,5. Mit integrierten Kühlergrill und DE-Nebelscheinwerfern.	i 29 01 001	i 29 01 001	i 29 01 001
Spoilerstoßstange	Bis Mj. 99,5. Mit integrierten DE-Nebelscheinwerfern.	i 29 01 011 ¹⁾	i 29 01 011 ¹⁾	i 29 01 011 ¹⁾
Spoilerstoßstange	Ab Mj. 99,5. Mit integrierten DE-Nebelscheinwerfern. Nicht Diesel 2,2 I Y22DTR. Grilleinsatz unten i 29 01 059 separat bestellen.	i 29 01 030	i 29 01 030	i 29 01 030
Aerodynamik-Kit	Satz (Links/Rechts). Für Spoilerstoßstange i 29 01 030	i 29 01 042 ¹⁾	i 29 01 042 ¹⁾	i 29 01 042 ¹⁾
Grilleinsatz unten	Bis Mj. 99,5. Für Spoilerstoßstange i 29 01 011.	i 29 01 052 ¹⁾	i 29 01 052 ¹⁾	i 29 01 052 ¹⁾
Grilleinsatz unten	Bis Mj. 99,5. Für Montage an Serienstoßstange.	i 29 01 055	i 29 01 055	i 29 01 055
Grilleinsatz unten	Ab Mj. 99,5. Für Spoilerstoßstange i 29 01 030.	i 29 01 059 ¹⁾	i 29 01 059 ¹⁾	i 29 01 059 ¹⁾
Kühlergrilleinsatz	Bis Mj. 99,5. Mit Irmischer Logo. Für Serienrahmen.	i 29 01 056 ¹⁾	i 29 01 056 ¹⁾	i 29 01 056 ¹⁾
Kühlergrilleinsatz	Mit Irmischer Logo. Nicht für Fahrzeuge mit Dieselmotor	i 29 01 057 ¹⁾	i 29 01 057 ¹⁾	i 29 01 057 ¹⁾
Kühlergrilleinsatz	Mit Opel und Opel i Line Logos. Nicht für Fahrzeuge mit Dieselmotor	i 29 01 058	i 29 01 058	i 29 01 058
Seitenschweller	Satz. Bis Mj. 99,5.	i 29 01 311	i 29 01 311	i 29 01 311
Seitenschweller	Satz. Ab Mj. 99,5.	i 29 01 319	i 29 01 319	i 29 01 319
Seitliche Blinkleuchten	Satz. Weiß.	i 29 12 003	i 29 12 003	i 29 12 003
Tankdeckelblende		i 95 17 592	i 95 17 592	i 95 17 592
Heckschürzenlippe	Bis Mj. 99,5. Montage an Serienschürze.	i 29 01 451 ²⁾	i 29 01 451 ²⁾	-
Heckschürzenlippe	Ab Mj. 99,5. Montage an Serienschürze.	i 29 01 452 ²⁾	i 29 01 452 ²⁾	-
Heckspoilerlippe	Bis Mj. 99,5. Mit integrierter 3. Bremsleuchte, rot.	i 29 01 411	i 29 01 412	-
Heckspoilerlippe	Bis Mj. 99,5. Mit integrierter 3. Bremsleuchte, weiß.	i 29 01 431	i 29 01 432	-
Heckspoilerlippe	Ab Mj. 99,5.	i 29 01 427	i 29 01 422	-
Heckflügel	Bis Mj. 99,5. Mit integrierter 3. Bremsleuchte, rot.	i 29 01 406 ¹⁾	i 29 01 405 ¹⁾	-
Heckflügel	Bis Mj. 99,5. Mit integrierter 3. Bremsleuchte, weiß.	i 29 01 426 ¹⁾	i 29 01 425 ¹⁾	-
Heckflügel	Ab Mj. 99,5.	i 29 01 428 ¹⁾	i 29 01 424 ¹⁾	-
Dachspoiler		-	-	i 29 01 404
Gasdruckfeder	Verstärkte Gasdruckfeder für Heckklappe in Verbindung mit Heckspoilerlippe i 29 01 411 und i 29 01 431 falls erforderlich.	i 29 01 415	-	-
Abdeckfolie	Zum Abkleben der serienmäßigen 3. Bremsleuchte bei Verwendung der Heckflügel/heckspoilerlippe i 29 01 405/406/411/412.	i 95 17 215	i 95 17 215	-

Nachschalldämpfer		
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestell-Nr.
Nachschalldämpfer	Bis Mj. 99,5. Doppel-Endrohr, verchromt. Ellipsenform. Mit EG-Betriebserlaubnis für 4-Zylinder 16V und V6 Modelle.	i 29 08 041 ²⁾
Nachschalldämpfer	Bis Mj. 99,5. Doppel-Endrohr, verchromt. Ellipsenform. Mit EG-Betriebserlaubnis für 4-Zylinder Modelle (nicht 16V).	i 29 08 043 ²⁾
Nachschalldämpfer	Ab Mj. 99,5. Doppel-Endrohr, verchromt. Ellipsenform. Mit EG-Betriebserlaubnis für 4-Zylinder 16V und V6 Modelle.	i 29 08 045 ²⁾

Fahrwerk				
Bezeichnung	Bemerkungen	Fließheck	Stufenheck	Caravan
		Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
Komplettfahrwerk	Bis zu 30 mm* tiefer.	i 29 03 035 ³⁾ 4)	i 29 03 035 ³⁾ 4)	i 29 03 037 ³⁾ 4)
Komplettfahrwerk	Bis zu 30 mm* tiefer.	i 29 03 033 ³⁾ 4)	i 29 03 033 ³⁾ 4)	i 29 03 039 ³⁾ 4)
Komplettfahrwerk	Bis zu 30 mm* tiefer.	i 29 03 031 ³⁾ 4)	i 29 03 031 ³⁾ 4)	i 29 03 041 ³⁾ 4)

* Je nach Ausstattungs- und Ausrüstungsstand des Fahrzeuges.
OPEL i LINE Fahrwerkteile sind in Verbindung mit einer Anhängervorrichtung nur zulässig, wenn diese eine ausreichende Kupplungshöhe hat.
(Mindest-Kupplungshöhe 350 mm in Kugelmittle beim mit zulässigem Gesamtgewicht belasteten Fahrzeug.)

¹⁾ Irmischer LINE

²⁾ Anbau nicht in Verbindung mit Anhängerkupplung geprüft.

³⁾ Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne von 830 kg bis 900 kg und hinten bis 950 kg (Fließheck/Stufenheck) bzw. 1040 kg (Caravan).

⁴⁾ Nicht in Verbindung mit Niveauregulierung.

⁵⁾ Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne von 901 kg bis 960 kg und hinten bis 950 kg (Fließheck/Stufenheck) bzw. 1040 kg (Caravan).

⁶⁾ Für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast vorne von 961 kg bis 1055 kg und hinten bis 950 kg (Fließheck/Stufenheck) bzw. 1040 kg (Caravan).

Vectra bis Modelljahr 99,5.



Spoilerstoßstange (bis Mj. 99,5) i 29 01 001 mit integriertem Kühlergrill und DE-Nebelscheinwerfern, Leichtmetallräder im Softstern-Design.



Spoilerstoßstange im STW-Look mit integrierten DE-Nebelscheinwerfern (bis Mj. 99,5) i 29 01 011, Grilleinsatz unten i 29 01 052, Kühlergrilleinsatz i 29 01 056, (bis Mj. 99,5), Seitenschweller (bis Mj. 99,5) i 29 01 311, Leichtmetallräder im Twin Spoke-Design.



Nachschalldämpfer (bis Mj. 99,5) i 29 08 041/043, Dachspoiler i 29 01 404, Leichtmetallräder im Twin Spoke-Design.



Nachschalldämpfer (bis Mj. 99,5) i 29 08 041/043, Heckspoilerlippe mit integrierter 3. Bremsleuchte (bis Mj. 99,5) i 29 01 411, Seitenschweller (bis Mj. 99,5) i 29 01 311, Leichtmetallräder im Twin Spoke-Design.



Frontspoilerlippe i 29 01 003 zum Anbau an Serienstoßstange (bis Mj. 99,5), Seitenschweller (bis Mj. 99,5) i 29 01 311, Leichtmetallräder im Softstern-Design.



Heckflügel i 29 01 406 mit integrierter 3. Bremsleuchte (bis Mj. 99,5), Seitenschweller (bis Mj. 99,5) i 29 01 311, Nachschalldämpfer (bis Mj. 99,5) i 29 08 041/043, Leichtmetallräder im Twin Spoke-Design.



Spoilerstoßstange (bis Mj. 99,5) i 29 01 001, Seitenschweller (bis Mj. 99,5) i 29 01 311, Leichtmetallräder im Spectra Line-Design.



Nachschalldämpfer (bis Mj. 99,5) i 29 08 041/043, Heckspoilerlippe mit integrierter 3. Bremsleuchte (bis Mj. 99,5) i 29 01 412, Seitenschweller (bis Mj. 99,5) i 29 01 311, Leichtmetallräder im Spectra Line-Design.



Spoilerstoßstange im STW-Look mit integrierten DE-Nebelscheinwerfern (bis Mj. 99,5) i 29 01 011, Grilleinsatz unten i 29 01 052, Kühlergrilleinsatz i 29 01 056 (bis Mj. 99,5), Seitenschweller (bis Mj. 99,5) i 29 01 311.



Heckschürzenlippe i 29 01 451, Heckflügel i 29 01 425 (bis Mj. 99,5), Seitenschweller (bis Mj. 99,5) i 29 01 311, Nachschalldämpfer (bis Mj. 99,5) i 29 08 041/043, Leichtmetallräder im Twin Spoke-Design.

Radfamilie

Fünf Design-Varianten für souveränes Fahrvergnügen und individuelle Optik in den Größen 6 x 15 bis 8 x 18.

OPEL i LINE Leichtmetallräder stehen für hervorragenden Material- und Verarbeitungsstandard – geprüft nach strengsten Normen und in härtesten Sicherheitstests auf Dauer- und Extrembelastbarkeit.



Leichtmetallrad im Twin Spoke-Design in den Größen 5 1/2 x 14 bis 7 1/2 x 17.



Leichtmetallrad im Spectra Sports Line-Design in der Größe 7 1/2 x 17.



Zentralverschlussdeckel i 61 10 217 für Spectra Sports Line-Leichtmetallrad.

Leichtmetallrad im Gamma-Design in den Größen 6 x 15 und 7 x 15 (nur in Verbindung mit M+S-Reifen).



Leichtmetallrad im Spectra Line-Design in den Größen 5 1/2 x 14 bis 7 x 16.



Leichtmetallrad im Softstern-Design in den Größen 6 x 14 bis 7 1/2 x 17.



Leichtmetallrad im Sport Star-Design in der Größe 8 x 18.

LEICHTMETALLRÄDER FÜR IHREN VECTRA.

Leichtmetallräder				
Bezeichnung	Bemerkungen		Bestell-Nr. Radsatz*	Bestell-Nr. Einzelrad
Softstern-Design	4-Loch.	Silber. 6 x 14 ET 42.	i 99 10 003	i 61 10 425 ¹⁾
Softstern-Design	4-Loch.	Silber. 6 x 15 ET 49.	i 99 10 004	i 61 10 415 ¹⁾
Softstern-Design	4-Loch.	Silber. 6 x 16 ET 49.	i 99 10 026	i 61 10 420 ¹⁾
Softstern-Design	4-Loch.	Silber. 7 x 16 ET 42.	i 99 10 005	i 61 10 422 ¹⁾
Softstern-Design	5-Loch.	Silber. 6 x 15 ET 43.	i 99 10 079	i 61 10 447 ¹⁾
Softstern-Design	5-Loch.	Silber. 6 x 15 ET 49.	i 99 10 006	i 61 10 423 ¹⁾
Softstern-Design	5-Loch.	Silber. 6 x 16 ET 44.	i 99 10 078	i 61 10 448 ¹⁾
Softstern-Design	5-Loch.	Silber. 6 x 16 ET 49.	i 99 10 075	i 61 10 449 ¹⁾
Softstern-Design	5-Loch.	Silber. 7 x 16 ET 39.	i 99 10 061	i 61 10 421 ¹⁾
Softstern-Design	5-Loch.	Silber. 7 1/2 x 17 ET 40.	i 99 10 009	i 61 10 424 ¹⁾
<hr/>				
Twin Spoke-Design	4-Loch.	Silber. 5 1/2 x 14 ET 49.	i 99 10 012	i 61 10 432 ¹⁾
Twin Spoke-Design	4-Loch.	Silber. 6 x 14 ET 42.	i 99 10 013	i 61 10 426 ¹⁾
Twin Spoke-Design	4-Loch.	Silber. 6 x 15 ET 42.	i 99 10 014	i 61 10 435 ¹⁾
Twin Spoke-Design	4-Loch.	Silber. 6 x 15 ET 49.	i 99 10 015	i 61 10 427 ¹⁾
Twin Spoke-Design	4-Loch.	Silber. 7 x 15 ET 42.	i 99 10 016	i 61 10 437 ¹⁾
Twin Spoke-Design	4-Loch.	Silber. 7 x 16 ET 42.	i 99 10 017	i 61 10 433 ¹⁾
Twin Spoke-Design	4-Loch.	Silber. 7 x 16 ET 45.	i 99 10 056	i 61 10 450 ¹⁾
Twin Spoke-Design	5-Loch.	Silber. 7 x 15 ET 42.	i 99 10 019	i 61 10 429 ¹⁾
Twin Spoke-Design	5-Loch.	Silber. 7 x 16 ET 39.	i 99 10 020	i 61 10 430 ¹⁾
Twin Spoke-Design	5-Loch.	Silber. 7 x 16 ET 45.	i 99 10 055	i 61 10 451 ¹⁾
Twin Spoke-Design	5-Loch.	Silber. 7 1/2 x 17 ET 40.	i 99 10 022	i 61 10 434 ¹⁾
<hr/>				
Spectra Line-Design	4-Loch.	Silber. 5 1/2 x 14 ET 49.	i 99 10 039	i 61 10 454 ¹⁾
Spectra Line-Design	4-Loch.	Silber. 6 x 14 ET 42.	i 99 10 040	i 61 10 455 ¹⁾
Spectra Line-Design	4-Loch.	Silber. 6 x 15 ET 49.	i 99 10 041	i 61 10 456 ¹⁾
Spectra Line-Design	4-Loch.	Silber. 7 x 16 ET 45.	i 99 10 051	i 61 10 459 ¹⁾
Spectra Line-Design	5-Loch.	Silber. 6 x 15 ET 49.	i 99 10 042	i 61 10 457 ¹⁾
Spectra Line-Design	5-Loch.	Silber. 7 x 16 ET 45.	i 99 10 054	i 61 10 460 ¹⁾
<hr/>				
Spectra Sports Line-Design	5-Loch.	Silber. 7 1/2 x 17 ET 45.	i 99 10 077	i 61 10 462 ¹⁾
<hr/>				
Gamma-Design	4-Loch.	Silber. 6 x 15 ET 49.	i 99 10 088	i 61 10 470 ¹⁾
Gamma-Design	5-Loch.	Silber. 6 x 15 ET 43.	i 99 10 092	i 61 10 471 ¹⁾
<hr/>				
Sport Star-Design	5-Loch.	Silber. 8 x 18 ET 38.	i 99 10 094	i 61 10 492 ¹⁾
<hr/>				
Zubehör			Bestell-Nr.	
Radsicherungssystem (4 Stück)	Schrauben.		i 61 10 118	
Abdeckkappen (4 Stück)	Schwarz. Für Radsicherungssystem i 61 10 118.		i 61 10 122	
Abdeckkappen (4 Stück)	Silber. Für Radsicherungssystem i 61 10 118.		i 61 10 123	
Radnabenabdeckung	Mit OPEL i LINE Logo.		i 61 10 412	
Radnabenabdeckung	Mit Opel Logo.		i 61 10 035	
Zentralverschlussdeckel (4 Stück)	Für Leichtmetallrad im Spectra Sports Line-Design.		i 61 10 217	

* Radsatz, bestehend aus vier Leichtmetallrädern inkl. OPEL i LINE Radnabenabdeckung.

¹⁾ Bitte Radnabenabdeckung i 61 10 412/035 mitbestellen.

Bitte beachten: Verschiedene Rad/Reifenkombinationen können Karosserienarbeiten erforderlich machen.



OPEL i LINE Radsicherungssystem i 61 10 118 für den wirkungsvollen Schutz der hochwertigen Leichtmetallräder gegen Diebstahl.



Abdeckkappen (4 Stück) für Radsicherungssystem i 61 10 118, silber i 61 10 123 oder schwarz i 61 10 122.

Persönliche Freiräume.



Interieurdekor im Wurzelholz-Look, dazu passend: Lenkradkranz und Schaltknauf mit Alu-Einlegering.



Interieurdekor im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga) und Schaltknauf mit Alu-Einlegering.



Handbremshebelgriff im Alu-Look. Wahlweise auch im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga) oder Titan-Look erhältlich.



Interieurdekor im Alu-Look, dazu passend: Lenkradkranz und Schaltknauf mit Alu-Einlegering.



Interieurdekor im Carbon-Look, dazu passend: Lenkradkranz und Schaltknauf mit Alu-Einlegering.



Schaltknauf im Wurzelholz-Look i 95 17 262/269, im Alu-Look i 95 17 317/267, im Titan-Look i 95 17 314/315 und im Carbon-Look i 95 17 316/266.



Schalthebel- und Handbremshebel-Manschetten aus hochwertigem Leder in Grau, in Rot oder in Blau.



Sportliche Akzente aus dem Motorsport: Alu-Pedale i 95 17 587/588 (Satz).



Interieurdekor im Titan-Look, dazu passend: Lenkradkranz und Schaltknauf mit Alu-Einlegering.

DAS ZUBEHÖR FÜR IHREN VECTRA.

Innenausstattung

Bezeichnung	Bemerkungen	Bestell-Nr.
Wurzelholz-Look		
Lenkradkranz	Im Wurzelholz-Look/Leder. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit ohne integrierte Radio Controls.	i 71 18 081 ¹⁾
Lenkradkranz	Im Wurzelholz-Look/Leder. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls.	i 71 18 082 ¹⁾
Schaltknauf	Im Wurzelholz-Look. Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang vorne links.	i 95 17 321
Schaltknauf	Im Wurzelholz-Look. Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang hinten rechts.	i 95 17 261
Schaltknauf	Im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga). Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang vorne links.	i 95 17 262
Schaltknauf	Im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga). Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang hinten rechts.	i 95 17 269
Handbremshebelgriff	Im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga).	i 95 17 442
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look. Für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik.	i 29 17 031 ²⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look. Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.	i 29 17 051 ²⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga). Für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik.	i 29 17 056 ²⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga). Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.	i 29 17 057 ²⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga). Für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik.	i 29 17 073 ³⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga). Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.	i 29 17 074 ³⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look. Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.	i 29 17 035 ⁴⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look. Für Fahrzeuge ohne elektrische Fensterheber.	i 29 17 036 ⁴⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga). Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.	i 29 17 058 ⁴⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Wurzelholz-Look (Smokey Bubinga). Für Fahrzeuge ohne elektrische Fensterheber.	i 29 17 059 ⁴⁾
Carbon-Look		
Lenkradkranz	Im Carbon-Look/Leder. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit ohne integrierte Radio Controls.	i 71 18 086 ¹⁾
Lenkradkranz	Im Carbon-Look/Leder. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls.	i 71 18 087 ¹⁾
Schaltknauf	Im Carbon-Look. Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang vorne links.	i 95 17 316
Schaltknauf	Im Carbon-Look. Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang hinten rechts.	i 95 17 266
Interieurdekor, 1teilig	Im Carbon-Look. Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.	i 29 17 005 ⁵⁾
Interieurdekor, 1teilig	Im Carbon-Look. Für Fahrzeuge ohne Klimaautomatik.	i 29 17 006 ⁵⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Carbon-Look. Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.	i 29 17 015 ⁴⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Carbon-Look. Für Fahrzeuge ohne elektrische Fensterheber.	i 29 17 016 ⁴⁾
Alu-Look		
Lenkradkranz	Im Alu-Look/Leder. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit ohne integrierte Radio Controls.	i 71 18 047 ¹⁾
Lenkradkranz	Im Alu-Look/Leder. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls.	i 71 18 048 ¹⁾
Lenkradkranz	Ab Mj. 99,5. Im Alu-Look/Leder. 3 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls.	i 71 18 055 ¹⁾
Schaltknauf	Im Alu-Look. Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang vorne links.	i 95 17 317
Schaltknauf	Im Alu-Look. Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang hinten rechts.	i 95 17 267
Handbremshebelgriff	Im Alu-Look.	i 95 17 443
Interieurdekor, 1teilig	Im Alu-Look. Für Fahrzeuge mit Klimaautomatik.	i 29 17 007 ⁵⁾
Interieurdekor, 2teilig	Im Alu-Look. Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.	i 29 17 045 ⁴⁾
Alu-Pedale	Bis Mj. 99,5. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 487
Alu-Pedale	Ab Mj. 99,5. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe.	i 95 17 488
Titan-Look		
Lenkradkranz	Im Titan-Look/Leder. 4 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls.	i 71 18 053 ¹⁾
Lenkradkranz	Ab Mj. 99,5. Im Titan-Look/Leder. 3 Speichen. Ø 380 mm. Für Lenkeinheit mit integrierten Radio Controls.	i 71 18 054 ¹⁾
Schaltknauf	Im Titan-Look. Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang vorne links.	i 95 17 314
Schaltknauf	Im Titan-Look. Mit Alu-Einlegering. Für Fahrzeuge mit Schaltgetriebe. Rückwärtsgang hinten rechts.	i 95 17 315
Handbremshebelgriff	Im Titan-Look.	i 95 17 443
Interieurdekor, 2teilig	Im Titan-Look. Für Fahrzeuge mit elektrischen Fensterhebern.	i 29 17 047 ⁴⁾
Leder		
Interieursatz	Leder, grau. Bestehend aus Schalthebel-Manschette und Handbremshebel-Manschette.	i 29 17 060
Interieursatz	Leder, rot. Bestehend aus Schalthebel-Manschette und Handbremshebel-Manschette.	i 29 17 063
Interieursatz	Leder, blau. Bestehend aus Schalthebel-Manschette und Handbremshebel-Manschette.	i 29 17 066
Edelstahl		
Einstiegsverkleidung	2teilig, Edelstahl. Für Türeinstieg vorne.	i 29 17 040
Einstiegsverkleidung	2teilig, Edelstahl. Für Türeinstieg hinten.	i 29 17 043
Einstiegsverkleidung	4teilig, Edelstahl. Für Türeinstieg vorne und hinten.	i 29 17 053
Ladekantenschutz	Edelstahl. Nur für Caravan.	i 29 17 075

¹⁾ Nur in Verbindung mit serienmäßigem Airbag. Der Airbag ist im Lieferumfang nicht enthalten.
²⁾ Interieurdekor, 2teilig, bestehend aus Blende für Mittelkonsole und Einheit Getränkehalter/Ascher.
³⁾ Interieurdekor, 2teilig, bestehend aus Blende für Mittelkonsole und Einheit Ablagefach/Ascher.
⁴⁾ Interieurdekor, 2teilig, bestehend aus Schalthebelkonsole und Handbremshebel-Griffmulde.
⁵⁾ Interieurdekor, 1teilig, bestehend aus Blende für Mittelkonsole.



OPEL i LINE Einstiegsverkleidungen aus poliertem Edelstahl
i 29 17 040/043/053.



OPEL i LINE Ladekantenschutz i 29 17 075.

LEISTUNGSSTEIGERUNG FÜR IHREN VECTRA.

Motor		
Bezeichnung	Bemerkungen	Bestell-Nr.
Leistungssteigerung X20XE	Bis Mj. 99,5. Schaltgetriebe. Bis zu 10 kW/14 PS Mehrleistung.	i 29 06 003
Leistungssteigerung X20XE	Bis Mj. 99,5. Schaltgetriebe. Bis zu 10 kW/14 PS Mehrleistung. Für Fahrzeuge mit bereits vorhandenem Nachschalldämpfer i 29 08 041.	i 29 06 008
Leistungssteigerung X20XE	Bis Mj. 99,5. Schaltgetriebe. Bis zu 3 kW/4 PS Mehrleistung. Für Fahrzeuge mit Sekundärlufteinblasung. Bestehend aus Rohrkrümmer.	i 29 06 028
Leistungssteigerung X20XE	Ab Mj. 99,5. Schaltgetriebe. Bis zu 3 kW/4 PS Mehrleistung. Für Fahrzeuge ohne Sekundärlufteinblasung. Bestehend aus Rohrkrümmer.	i 29 06 029
Leistungssteigerung X25XE	Bis Motor Nr. 08219307. Schaltgetriebe. Bis zu 18 kW/24 PS Mehrleistung. Steuergerät-Programmierung i 29 08 056 erforderlich ¹⁾²⁾ .	i 29 06 004
Leistungssteigerung X25XE	Bis Motor Nr. 08219307. Schaltgetriebe. Bis zu 18 kW/24 PS Mehrleistung. Für Fahrzeuge mit bereits vorhandenem Nachschalldämpfer i 29 08 041. Steuergerät-Programmierung i 29 08 056 erforderlich ¹⁾²⁾ .	i 29 06 007
Leistungssteigerung X25XE	Ab Motor Nr. 08219308. Schaltgetriebe. Bis zu 18 kW/24 PS Mehrleistung. Steuergerät-Programmierung i 29 08 065 erforderlich ¹⁾²⁾ .	i 29 06 024
Leistungssteigerung X25XE	Ab Motor Nr. 08219308. Schaltgetriebe. Bis zu 18 kW/24 PS Mehrleistung. Für Fahrzeuge mit bereits vorhandenem Nachschalldämpfer i 29 08 045. Steuergerät-Programmierung i 29 08 065 erforderlich ¹⁾²⁾ .	i 29 06 025
Steuergerät-Programmierung ¹⁾²⁾		i 29 08 056
Steuergerät-Programmierung ¹⁾²⁾		i 29 08 065

¹⁾ Die Einsendung des Original-Steuergerätes ins Werk Remshalden zur Programmierung i 29 08 056/065 ist unbedingt erforderlich!
²⁾ Bitte stimmen Sie die Versandabwicklung mit Ihrem Irmischer Ansprechpartner ab.

