Serienbereifung
für OPEL-Fahrzeuge

Ausgabe: 01/2007

Agila

Corsa

Meriva

Tigra

Combo

Astra

Zafira

Vectra

Signum

Speedster

Movano

Vivaro

Antara

GT

OPEL

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

0 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Automotive, hat die Zusammenstellung von Serienreifen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH erstellt.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an das Service-Center Technik :

ADAM OPEL GmbH
Service-Center Technik
65423 Rüsselsheim
Tel.: (0 61 42) 7 75000
Fax: (0 61 42) 7 75009
E-Mail: service-center.technik@de.opel.com

und für Fahrzeuge, die im Ausland zugelassen sind, an den Kundenservice der jeweiligen Opel bzw. General Motors Niederlassung.

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Rüsselsheim, 30. April 2007

ADAM OPEL GMBH

Ralf Rössner

Thomas Berenz

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung

Diese Veröffentlichung bezieht sich auf die nachfolgenden Fahrzeugtypen:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	Hersteller-Schlüssel-Nr.	ABE -Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung
H00	Agila	0035	e1*98/14*0141*00 bis 12	26.02.2007
Corsa-C	Corsa-C	0035	e1*98/14*0148*09 bis 12	15.07.2005
Corsa-C-Van	Corsa-C-Van	0035	L 659 bis Nachtag 01	29.12.2005
S-D	Corsa	0035	e1*2001/116*0379*00 bis 04	10.03.2007
X01MONOCAB	Meriva-A	0035	e1*2001/116*0215*00 bis 09	14.03.2007
X-C/Roadster	Tigra	0035	e1*2001/116*0227*00 bis 05	23.02.2007
Combo-C	Combo-C	0035	e1*98/14*0179*09 bis 16	02.03.2007
Combo-C-CNG	Combo-C-CNG	0035	e1*2001/116*0327*00 bis 03	02.03.2007
Combo-C-Van	Combo-C-Van	0035	K 886, Nachtrag 06 bis 13	28.02.2007
Combo-C-Van-CNG	Combo-C-Van-CNG	0035	L 620 bis Nachtrag 03	02.03.2007
A-H	Astra	0035	e1*2001/116*0261*00 bis 11	16.02.2007
A-H/C	Astra GTC	0035	e4*2001/116*0094*00 bis 06	16.02.2007
A-H/C	Astra Twin Top	0035	e4*2001/116*0094*02 bis 06	16.02.2007
A-H/SW	Astra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0293*00 bis 06	16.02.2007
A-H/Monocab	Zafira	0035	e1*2001/116*0325*00 bis 04	01.12.2006
A-H/Monocab-CNG	Zafira	0035	e1*2001/116*0378*00 bis 01	12.12.2006
Z-C	Vectra	0035	e1*2001/116*0290*00 bis 06	24.11.2006
Z-C/S	Signum	0035	e1*2001/116*0291*00 bis 06	24.11.2006
Z-C/SW	Vectra Station Wagon	0035	e1*2001/116*0292*00 bis 07	24.11.2006
E00Targa	Speedster	0035	e4*2001/116*0056*06 bis 12	17.09.2004
E9	Opel Movano	3041	K 158, Nachtrag 06 bis 11	07.02.2007
F9	Opel Movano	3041	K 155, Nachtrag 08 bis 12	20.02.2007
H9	Opel Movano	3041	K 157, Nachtrag 06 bis 12	07.02.2007
N9	Opel Movano	3041	L 393, Nachtrag 02 bis 07	01.03.2007
U9	Opel Movano	3041	K 156, Nachtrag 08 bis 12	07.02.2007
J9	Opel Movano	3041	e2*98/14*0130*19 bis 27	31.01.2007
E7	Vivaro	0035	L 048 bis Nachtrag 08	08.02.2007
F7	Vivaro	0035	K 830, Nachtrag 03 bis 11	08.02.2007
X83	Vivaro	0035	e1*98/14*0170*00 bis 10	05.07.2006
L-A	Antara	0035	e4*2001/116*0118*00 bis 02	23.03.2007
K/R	GT	1006	e13*2001/116*0170*01	06.11.2006

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Zuordnung der Herstellerschlüssel-Nr.:

Hersteller	Hersteller-Schlüssel-Nr	
Opel	0035	
Sovab (F)	3041	
GENERAL MOT.-GMC	1006	

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Seit Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben.
In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen,
die vom Fahrzeughersteller freigegeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten. Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzliche Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH entstanden. Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte COC-Papier (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit Juni 2004 bei Auslieferung der Personenkraftwagen mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den folgenden Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten finden Sie die Alternativbereifungen.

1. **Handelsbezeichnung** aus **Feld D.3**, z.B. **Astra**
2. **Fahrzeugtyp** aus **Feld D.2**, Zeile 1, z.B. **A-H**
3. **Genehmigungsnr.** aus **Feld K** Nachtragsstand = letzte 2 Ziffern, z.B. e1*2001/116*0261***11**
4. **Versionsnummer** aus **Feld D.2** Reifengruppe = vorletzte Stelle, z.B. **D** (Buchstabe o. Ziffer)

Zulassungsbescheinigung Teil I

B	31.03.2007	2.1	0035	2.2	ACX000444	L	2	9	1	P.2 P.4	74 / 3500	T	180
J	M1	4	AB			18	4249 - 4288			19	1753		
E	W0L0AHL4872164656	3	6			20	1460			G	1395		
D.1	OPEL					12	-	13	75			Q	-
D.2	A-H					V.7	157	F.1	1885			F.2	1885
	BM11					7.1	1040	7.2	860			7.3	-
	2A10ACRFFDS					8.1	1040	8.2	860			8.3	-
	-					U.1	80	U.2	2625			U.3	74
D.3	Astra					O.1	1400	O.2	650	S.1	5	S.2	-
2	OPEL					15.1	205/55R16 91H						
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	205/55R16 91H						
	Schrägheckklimousine					15.3	-						
V.9	70/220*2003/76B					R	grau			11	7		
14	EURO 4					K	e1*2001/116*0261*11						
P.3	Diesel					6	16.02.2007	17	-	-			
10	0002	14.1	0462	P.1	1910	21	-						
22	F.1/F.2:bei Anhängerbetrieb 1940*7.2/8.2:bei Anhängerbetrieb 930*O.1:1500 bis 10% Steig.												
*Stufe PM 5 ab Tag Erstzul.*S.1:max.S-Pl.*ww.AHK lt.EGTG*													

Dieses Beispiel gilt für die meisten Opel-Modelle

Bei einigen Typen des Movano und Vivaro benötigen Sie die Variantennummer aus **Feld D.2**, Zeile 2, z.B. **AHA6**

Dieses Beispiel gilt nur für einige Movano und Vivaro

E	W0LF7AHA67V639270	3	0			20	1978			G	2110		
D.1	OPEL					12	-	13	80			Q	-
D.2	F7					V.7	-	F.1	2770			F.2	2770
	AHA6					7.1	1450	7.2	1550			7.3	-
	E					8.1	1450	8.2	1550			8.3	-
	-					U.1	75	U.2	2625			U.3	72
D.3	Vivaro					O.1	2000	O.2	750	S.1	3	S.2	-
2	OPEL					15.1	195/65R16C(100/98)T						
5	LKW Geschl.Kasten					15.2	195/65R16C(100/98)T						
	-					15.3	-						
V.9	70/220*2003/76B					R	grau			11	7		
14	98/69/EG III;B					K	K830*11						
P.3	Diesel					6	08.02.2007	17	-	-			

Sie finden diese Angaben auch in der Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Inhaltsverzeichnis

0 Vorwort 2
1 Angabe der Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung 3
2 Serienbereifungen für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH 5
2.1 Agila (H00) 9
Gen.-Nr. e1*98/14*0141*00 bis 07 9
Gen.-Nr. e1*98/14*0141*08 bis 12 10
2.2 Corsa-C 11
Gen.-Nr. e1*98/14*0148*09 11
Gen.-Nr. e1*98/14*0148*10 bis 12 12
2.3 Corsa-C-Van 13
Gen.-Nr. L 659*00 bis 01 13
2.4 Corsa (S-D) 14
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00 14
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01 15
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02 17
Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04 19
2.5 Meriva-A (X01Monocab) 21
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*00 bis 05 21
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*06 22
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*07 23
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*08 bis 09 24
2.6 Tigra (X-C/Roadster) 25
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*00 25
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*01 bis 03 26
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*04 bis 05 27
2.7 Combo-C 28
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09 28
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11 29
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12 30
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13 31
Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16 32
2.8 Combo-C-CNG 33
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00 33
Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03 34
2.9 Combo-C-Van 35
Gen.-Nr. K 886*06 35
Gen.-Nr. K 886*07 bis 09 36
Gen.-Nr. K 886*10 bis 13 37
2.10 Combo-C-Van-CNG 38
Gen.-Nr. L 620*00 bis 01 38
Gen.-Nr. L 620*02 bis 03 39
2.11 Astra (A-H) 40
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00 40
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01 41
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02 42
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03 44

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04 46
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05 48
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09 50
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10 53
Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11 56
2.12 Astra GTC (A-H/C) 59
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00 59
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01 61
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02 63
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04 66
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05 69
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 72
2.13 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C) 75
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02 75
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04 76
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05 77
Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06 78
2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW) 79
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00 79
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01 81
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04 83
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05 86
Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06 89
2.15 Zafira (A-H/Monocab) 92
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00 92
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02 93
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03 94
Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04 95
2.16 Zafira (A-H/Monocab-CNG) 96
Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*01 96
2.17 Vectra (Z-C) 97
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00 97
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01 100
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*02 103
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03 106
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04 109
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*05 112
Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06 115
2.18 Signum (Z-C/S) 119
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00 119
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*01 122
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*02 124
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*03 126
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 bis 05 128
Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*06 131
2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW) 134
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00 134
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01 138

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02 141
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03 144
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04 147
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05 151
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06 155
Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07 159
2.20 Speedster (E00Targa) 163
Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*06 bis 11 163
Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*12 164
2.21 Movano (E9) 165
Gen.-Nr. K158*06 bis 11 165
2.22 Movano (F9) 166
Gen.-Nr. K155*08 bis 10 166
Gen.-Nr. K155*11 167
Gen.-Nr. K155*12 168
2.23 Movano (H9) 169
Gen.-Nr. K157*07 bis 12 169
2.24 Movano (N9) 170
Gen.-Nr. L393*02 bis 07 170
2.25 Movano (U9) 171
Gen.-Nr. K156*08 bis 12 171
2.26 Movano (J9) 172
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*19 bis 22 172
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*23 bis 24 173
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26 176
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26 177
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26 178
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27 179
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27 180
Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27 181
2.27 Vivaro (X83) 182
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07 182
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09 183
Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10 184
2.28 Vivaro (E7) 185
Gen.-Nr. L048*00 bis 06 185
Gen.-Nr. L048*07 bis 08 186
2.29 Vivaro (F7) 187
Gen.-Nr. K830*03 bis 09 187
Gen.-Nr. K830*10 188
Gen.-Nr. K830*11 189
2.30 Antara (L-A) 190
Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 02 190
2.31 GT (K/R) 191
Gen.-Nr. e13*2001/116*0170*01 191
3 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog? 192

Anlage:
Auszug aus der EG-BE (für Corsa S-D, Seite 14)

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.1 Agila (H00)

Gen.-Nr. e1*98/14*0141*00 bis 07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z10XE	A	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z12XE		165/60 R14 75T					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.1 Agila (H00)

Gen.-Nr. e1*98/14*0141*08 bis 12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XE	A	155/65 R14 75T	4 ½ J x 14	45	zul.	nicht zul.	
Z10XEP		165/60 R14 75T					
Z12XE							
Z12XEP							
Z13DT	B	165/60 R14 79T	4 ½ J x 14	45	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.2 Corsa-C

Gen.-Nr. e1*98/14*0148*09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT	C	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z14XE		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP							
Z18XE	D	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
Z10XEP	E	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
ECO		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.		
Z18XE	F	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
GSI		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	G	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
GSI		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XE	H	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z13DT		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	J	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z18XE	K	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z12XE	L	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	M	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	N	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.2 Corsa-C

Gen.-Nr. e1*98/14*0148*10 bis 12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
Z12XE		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z12XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT	C	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z14XE		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP							
Z18XE	D	185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
Z10XEP	E	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
ECO		155/80 R13 79Q M+S	5Jx13	43	zul.		
Z18XE	F	195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
GSI		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		185/55 R15 82H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	G	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
GSI		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16	40	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XE							
(AT)	H	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z13DT		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	J	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z18XE	K	185/55 R15 82H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/65 R14 82Q M+S	5 ½ Jx14		zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z12XE	L	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	M	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	N	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z10XEP	P	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
Z12XEP		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen

AT = Automatisches Getriebe

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.3 Corsa-C-Van

Gen.-Nr. L 659*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	A	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.	nicht zul.	
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT	C	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
Z14XEP		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT	H	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	J	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
Z17DTH	M	185/55 R15 86H	6Jx15	49	zul.		
		195/45 R16 84V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	N	175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z12XEP	P	155/80 R13 79T	5Jx13	43	zul.		
		175/65 R14 82T	5 ½ Jx14	49	zul.		
		185/55 R15 82T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/45 R16 80V	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/40 R17 84V	7Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH	D	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Die **Winterbereifung 185/60 R15 M+S** wurde nachträglich über einen Auszug aus der Betriebserlaubnis nach §19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO genehmigt.

Dieser Auszug gilt nur für Fahrzeuge mit der Genehmigung **e1*2001/116*0379*00** und enthält folgende Reifen- / Felgenkombinationen:

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A, B	185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.	nicht zul.	
Z12XEP							
Z14XEP							
Z13DTJ	C, D	185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH							

Die Bescheinigung ist in der Anlage abgedruckt, diese sollte mit den Fahrzeugdokumenten mitgeführt werden. Bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugdokumenten ist eine Änderung von der Zulassungsbehörde vorzunehmen zu lassen.

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z10XEP	A	195/55 R16 87H (a)	6 Jx16	40	zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z10XEP	B	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/70 R14 88T	5 ½ Jx14		zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15		zul.		
Z12XEP	C	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ	D	185/70 R14 88T	5 ½ Jx14	39	zul.		
		185/65 R15 88T	6 Jx15		zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTH	E	185/65 R15 88T	6 Jx15	39	zul.		
Z13DTJ		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
Z17DTR	F	195/55 R16 87H	6 Jx16	40	zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88H	6 Jx15		zul.		
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		

Fortsetzung ►

a) Nicht in Verbindung mit Run Flat Reifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.4 Corsa (S-D)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0379*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z12XEP	G	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/60 R15 84Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z13DTJ	H	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTH		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	zul.		
		195/60 R15 88T	6 Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15	39	nicht zul.		
Z17DTR	J	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/55 R16 87H	6 Jx16	40	nicht zul.		
		195/60 R15 88H	6 Jx15	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88Q M+S	6 Jx15		zul.		
		185/65 R15 88Q M+S	6 Jx15		nicht zul.		
Z16LER	K	215/45 R17 87V	7 Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		225/35 R18 87W	7 ½ Jx18	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87Q M+S	6 Jx16	40	zul.		
		195/55 R16 87Q M+S	6 Jx16		nicht zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*00 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16SE	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT							
Z16SE	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
Z14XEP		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT							
Z14XEP	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Y17DT							
Z17DTH							
Z13DT							
Z16XE	G	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE	H	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87H	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE Z17DTH Z13DT Z16XEP Z13DTJ	C	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP	D	185/60 R15 84T	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XE Z17DTH Z13DT Z16XEP Z13DTJ	F	185/60 R15 88T	6Jx15	43	zul.		
Z16XE	G	185/60 R15 84T [2]	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP		205/50 R16 87T	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88H	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE Z16XEP	H	185/60 R15 84T [2]	6Jx15	43	zul.		
Z16LET	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		

[2] Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.5 Meriva-A (X01Monocab)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0215*08 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14	43	zul.		
		185/60 R15 84H	6Jx15		zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	B	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR	C	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH		185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z16XEP		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DTJ							
Z14XEP	D	185/60 R15 84H	6Jx15	43	zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
Z18XE	E	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTR	F	185/60 R15 88H	6Jx15	43	zul.		
Z17DTH							
Z16XEP							
Z13DTJ							
Z16XEP	G	205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 84H [2]	6Jx15	43	zul.		
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17	44	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	H	185/60 R15 84H [2]	6Jx15	43	zul.		
Z16LET	J	205/45 R17 88W	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
(OPC)		205/50 R16 87V	6Jx16	44	nicht zul.		
		185/55 R16 87Q M+S			zul.		
		195/50 R16 88Q M+S			zul.		

[2] Nicht in Verbindung mit Klimaanlage zusammen mit Schiebedach

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Tigra (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 88V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Tigra (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*01 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.6 Tigra (X-C/Roadster)

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0227*04 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	185/55 R15 82H	6Jx15	43	zul.	nicht zul.	
Z18XE		185/60 R15 84H	6 ½ Jx15	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		205/50 R16 87H	6Jx16	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	6 ½ Jx17		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/45 R17 84V	7Jx17	47	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Y17DTL	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Y17DTL							
Z17DTH							
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88H	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*10 bis 11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z14XEP	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH							
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/60 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
Z13DT		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DT							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.7 Combo-C

Gen.-Nr. e1* 98/14*0179*14 bis 16

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z14XEP	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z13DTJ		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP	C	195/45 R16 84V	6Jx16	49	nicht zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		175/70 R14 84T	5 ½ Jx14		zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		175/65 R14 84T			zul.		
Z17DTH	D	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			nicht zul.		
		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z17DTH	E	195/50 R16 88H	6Jx16	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z14XEP		185/65 R15 88T	6Jx15		nicht zul.		
		185/60 R15 88T			zul.		
Z17DTH	F	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
Z14XEP		185/65 R15 88T			nicht zul.		
Z13DTJ		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.8 Combo-C-CNG

Gen.-Nr. e1* 2001/116*0327*01 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		
Z16YNG	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	zul.		
		185/65 R15 88T			nicht zul.		
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.9 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Y17DTL		175/70 R14 84T			zul.		
Z14XEP		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84H	6Jx15		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	B	185/60 R15 88H	6Jx15	49	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y17DTL		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z13DT							
Z14XEP							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.9 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*07 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.9 Combo-C-Van

Gen.-Nr. K 886*10 bis 13

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z13DT	A	175/65 R14 84T	5 ½ Jx14	49	zul.	nicht zul.	
Z14XEP		175/70 R14 84T			zul.		
Z13DTJ		175/65 R14C 90T			zul.		
		185/60 R15 84T	6Jx15		nicht zul.		
Z17DTH	B	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.		
Z13DT		185/55 R15C 90Q M+S			zul.		
Z14XEP							
Z13DTJ							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*00 bis 01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		195/50 R16 88T	6Jx16		nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.10 Combo-C-Van-CNG

Gen.-Nr. L 620*02 bis 03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	185/60 R15 88T	6Jx15	49	nicht zul.	nicht zul.	
		185/55 R15C 90Q M+S	6Jx15		zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH Z17DTL Z16XEP Z14XEP	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE	B	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTL		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XE		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL							
Z16XEP							
Z14XEP							
Z14XEL							
Z18XE	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP							
Z14XEL							
Z20LEL	H	225/40R18 92Y	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	S	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*06 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR 81 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR 81 kW		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP							
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.11 Astra (A-H)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0261*11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	S	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH OPC	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL Z16XEP Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW Z19DT	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW Z19DT	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1 Z14XEP Z14XEL Z13DTH	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
Z16LET Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
88+110 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 92 kW							
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP							
Z16LET	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	T	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		
		225/45 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.12 Astra GTC (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	U	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	V	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 82 kW	Z	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 82 kW	1	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR 82 kW	2	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XEP	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16XEP	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z18XER		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*03 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XEP	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z16XEP	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z18XER		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER Z16XE1		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35/39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.13 Astra Twin Top ww. Astra Cabrio (A-H/C)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0094*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z16XER Z16XE1 Z16XEP	W	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.	nicht zul.	
Z18XER	X	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER Z16XE1 Z16XEP		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	Y	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16		zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DT		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

[1] nur in Verbindung mit Fahrwerk-Sport (XJ2)

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z17DTL	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEP		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEL		185/65R15 88T			zul.		
Z13DTH							
Z20LEL	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LEL	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z17DTL	K	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		195/65R15 91T			zul.		
Z18XE Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XEP	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*02 bis 04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH 88 kW	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH 88+110 kW	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z17DTH	A	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z17DTR		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
82 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z19DTH	B	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
88 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
Z19DT		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTR		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
92 kW							
Z17DTH	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z17DTR		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
82 kW		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	D	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
88+110 kW		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT							
Z17DTR							
92 kW		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z17DTH							
Z17DTR							
82 kW	E	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	G	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z14XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z14XEL		195/60R15 88T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z13DTH		185/65R15 88T			zul.		
Z16XEP							
Z20LER	H	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16LET		215/45R17 91V	7 Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z20LER	J	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z16LET		225/45R17 91V	7 Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XER	L	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	M	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88H			zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	N	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XER		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/60R15 88H	6 ½ Jx15	35	zul.		
		185/65R15 88H			zul.		
Z16XE1	P	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XE1	R	215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		195/60R15 88T			zul.		
		185/65R15 88T			zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.14 Astra Station Wagon (A-H/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0293*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH 110 kW	S	225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/45R17 91V	7Jx17	39	zul.		
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
Z19DTH 110 kW	T	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37/39	zul.		
		215/45R17 91V	7Jx17	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45R17 91V			nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
Z19DTH		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*01 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT 88 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT 88 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XEP	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XEP	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.15 Zafira (A-H/Monocab)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0325*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	A	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
Z19DT 88 kW		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z19DTH		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z20LER	B	205/55R16 91V	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91V	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT 74 kW	C	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z16XE1	D	195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
Z16XE1	E	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		195/65R15 91T	6 ½ Jx15	35	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
Z18XER	F	195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER	G	205/55R16 91H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 91H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 91V	7Jx17	35	zul.		
		225/40R18 92W	7 ½ Jx18	37	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	H	205/55R16 94H	6 ½ Jx16	37	zul.		
		205/55R16 94H	6 ½ Jx16	39	zul.		
		225/45R17 94V	7Jx17	35	zul.		
Z20LEH	J	225/40ZR18 92Y	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		235/35 ZR19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	35	zul.		
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	L	195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	37	zul.		
Z19DTH		195/60R16 C 99H	6 ½ Jx16	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.16 Zafira (A-H/Monocab-CNG)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0378*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16YNG	A	205/55R16 94V	6 ½ Jx16	37	zul.	nicht zul.	
		205/55R16 94V	6 ½ Jx16	39	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH							
Y22DTR							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	C	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y20DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y22DTR		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	F	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR							

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	L	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH							
Y22DTR							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z32SE	C	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	F	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ JX16	41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR							

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	L	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290* 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290* 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ JX16	39/41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XEP							
Z18XER							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ JX16	39/41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z16XE	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		225/45 R17 91W			zul.		
Z16XEP							
Z18XER							
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z16XE	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ JX16	39/41	zul.		
Z16XE	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XE		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XEL		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
188 kW		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
206 kW		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	A	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z22SE	B	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH mech. Getr.		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DT	D	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ JX16	39/41	zul.		
Z19DT	J	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22SE	K	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH mech. Getr.		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z30DT	N	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	P	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 1/2Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	U	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z20NET	V	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z20NET	W	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr.	X	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Y	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH autom. Getr	Z	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.17 Vectra (Z-C)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0290*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z28NET	1	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		205/50 R17 93Q M+S		39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	2	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S		39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	3	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	4	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC 188 kW		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
206 kW		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Y30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	J	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	K	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH	L	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH	M	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
Z22YH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	P	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	R	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z22YH	S	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y20DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y22DTR		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Y22DTR							
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		205/55 R16 91H			zul.		
Y22DTR		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z32SE		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Y30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Y30DT	J	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y30DT	K	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	M	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	N	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	M	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	N	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XE	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XE	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		225/45 R17 91W			zul.		
Autom. Getr. Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	M	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	N	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	P	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*04 bis 05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH mech. Getr.	S	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DT	B	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z22YH		225/45 R17 91W			zul.		
Z18XER		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	D	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z19DT	E	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Autom. Getr.		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		205/55 R16 91H			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z20NET	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z30DT	H	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.	nicht zul.	
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z28NET	L	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	M	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	N	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	P	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH mech. Getr.	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.18 Signum (Z-C/S)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0291*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH mech. Getr.	S	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	C	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	D	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Y30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
Z22YH	K	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z32SE	L	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	M	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	P	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	R	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DTH	S	195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	T	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	U	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	V	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*00

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	E	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	F	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	G	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Y20DTH		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Y22DTR		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z32SE	L	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	M	215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 97V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Y30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z32SE	T	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	U	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z32SE	V	215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	41	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*03

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*04

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 91W	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 91W	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*05

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 94V M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z18XE	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	B	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z18XE	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z19DTH		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z16XEP		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z18XER		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*06

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC		225/45 R17 94V M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
188 kW		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
206 kW		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DT	A	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DT	B	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z16XEP		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z18XER		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z30DT	H	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 1/2Jx16	39/41	zul.		
Z19DT	J	205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z19DTH		195/65 R15 91H	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z16XEP		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z18XER		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
Z30DT	N	215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 95W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 94W			zul.		
Z19DTH	R	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z19DTH	S	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V			zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z19DTH	T	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91V	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	W	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	X	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z22YH	Y	215/55 R16 93H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		195/65 R15 91Q M+S	6 ½ Jx15	35	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		205/55 R16 91H	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20NET	Z	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	1	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z20NET	2	205/55 R16 91V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W			zul.		
		215/55 R16 93V	6 ½ Jx16	39/41	zul.		
Z28NET	3	215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/50 R17 91W	7Jx17	39/41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
Z28NET	4	225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.19 Vectra Station Wagon (Z-C/SW)

Gen.-Nr. e1*2001/116*0292*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z28NET	5	235/35 R19 91W	8Jx19	43	nicht zul.	nicht zul.	Nur als Sommerreifen
		225/45 R17 91W	7Jx17	39/41	zul.		
		215/50 R17 91W			nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		215/55 R16 93W	6 ½ Jx16	39/41	zul.		Nicht mit Paket Polizei
Z28NET	6	235/35 R19 91Y	8Jx19	43	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
OPC 188 kW 206 kW		225/45 R17 94V M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		225/45 R18 95Y	7 ½ Jx18	41	nicht zul.		Nur als Sommerreifen
		205/50 R17 93Q M+S	7Jx17	39	zul.		Scheibenrad nur in Vbg. mit Teileschlüssel "J3"
		235/40 R18 95W	8Jx18	39	nicht zul.		Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Speedster (E00Targa)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*06 bis 11

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z22SE	A	175/55 R17 81V	5 ½ Jx17	26	nicht zul.	nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90V	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse
Z20LET	B	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26		nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.20 Speedster (E00Targa)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0056*12

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
Z20LET	**B**	175/55 R17 81W	5 ½ Jx17	26	nicht zul.	nicht zul.	nur Vorderachse
		225/45 ZR17 90W	7 ½ Jx17	36		nicht zul.	nur Hinterachse
		185/65 R15 88T M+S	5 ½ Jx15	21		zul.	nur Vorderachse
		205/60 R15 91T M+S	6Jx15	26		zul.	nur Hinterachse

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.21 Movano (E9)

Gen.-Nr. K158*06 bis 11

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**alle**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155*08 bis 10

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	A . . .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	B . . .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					
alle	C . . .	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155*11

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U A6	**A 1 . .** **A 2 . .**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U B6	**A Y . .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**B . . .**	215/65 R16C (109/107)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**C . . .**	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.22 Movano (F9)

Gen.-Nr. K155*12

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U A6	**A 1 . .** **A 2 . .**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
G9U B6	**A Y . .** **A D . .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**B . . .**	215/65 R16C (109/107)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	**C . . .**	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.23 Movano (H9)

Gen.-Nr. K157*07 bis 12

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	A	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	C	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.24 Movano (N9)

Gen.-Nr. L393*02 bis 07

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**alle**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.25 Movano (U9)

Gen.-Nr. K156*08 bis 12

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	A	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
		225/65 R16C (112/110)R					
alle	C	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
		205/75 R16C (110/108)R					

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*19 bis 22

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	J9A . D . J9E . D . J9S . D . J9U . D .	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	J9C . H . J9G . H . J9T . H . J9V . H . J9K . D . J9N . D .	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		
alle	J9B . D . J9Z . D . J9W . D . J9Y . D . J9A . H . J9E . H . J9S . H . J9U . H .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*23 bis 24

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U-A6	**J9A1D6**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9A1DH						
	J9A2D6						
	J9A2DH						
	J9E1D6						
	J9E1DH						
	J9E2D6						
	J9E2DH						
	J9S1D6						
	J9S1DH						
	J9S2D6						
	J9S2DH						
	J9U1D6						
	J9U1DH						
	J9U2D6						
	J9U2DH						

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*23 bis 24

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**J9B . D .**	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9Z . D .						
	J9W . D .						
	J9Y . D .						
G9U-A6	**J9A1H6**						
	J9A1HH						
	J9A2H6						
	J9A2HH						
	J9E1H6						
	J9E1HH						
	J9E2H6						
	J9E2HH						
	J9S1H6						
	J9S1HH						
	J9S2H6						
	J9S2HH						
	J9U1H6						
	J9U1HH						
	J9U2H6						
	J9U2HH						
G9U-B6	**J9AYD6**						
	J9SYD6						
	J9EYD6						
	J9UYD6						

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*23 bis 24

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**J9AYH6** **J9SYH6** **J9EYH6** **J9UYH6**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9C . H .** **J9G . H .** **J9T . H .** **J9V . H .**	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U-A6	**J9A1D6**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9A1DH						
	J9A2D6						
	J9A2DH						
	J9E1D6						
	J9E1DH						
	J9E2D6						
	J9E2DH						
	J9S1D6						
	J9S1DH						
	J9S2D6						
	J9S2DH						
	J9U1D6						
	J9U1DH						
	J9U2D6						
	J9U2DH						

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	J9B . D .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9Z . D .						
	J9W . D .						
	J9Y . D .						
G9U-A6	J9A1H6						
	J9A1HH						
	J9A2H6						
	J9A2HH						
	J9E1H6						
	J9E1HH						
	J9E2H6						
	J9E2HH						
	J9S1H6						
	J9S1HH						
	J9S2H6						
	J9S2HH						
	J9U1H6						
	J9U1HH						
	J9U2H6						
	J9U2HH						
G9U-B6	J9AYD.						
	J9SYD.						
	J9EYD.						
	J9UYD.						
	J9ADD6						
	J9SDD6						
	J9EDD6						
	J9UDD6						

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*25 bis 26

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	**J9AYH.** **J9SYH.** **J9EYH.** **J9UYH.** **J9ADH6** **J9SDH6** **J9EDH6** **J9UDH6**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
alle	**J9C . H .** **J9G . H .** **J9T . H .** **J9V . H .**	225/65 R16C (112/110)R 205/75 R16C (110/108)R	6Jx16	66	zul.		

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
G9U-A6	**J9A1D6**	195/65 R16C (104/102)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9A1DH						
	J9A2D6						
	J9A2DH						
	J9E1D6						
	J9E1DH						
	J9E2D6						
	J9E2DH						
	J9S1D6						
	J9S1DH						
	J9S2D6						
	J9S2DH						
	J9U1D6						
	J9U1DH						
	J9U2D6						
	J9U2DH						

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
alle	J9B . D .	215/65 R16C (109/107)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9Z . D .						
	J9W . D .						
	J9Y . D .						
G9U-A6	J9A1H6						
	J9A1HH						
	J9A2H6						
	J9A2HH						
	J9E1H6						
	J9E1HH						
	J9E2H6						
	J9E2HH						
	J9S1H6						
	J9S1HH						
	J9S2H6						
	J9S2HH						
	J9U1H6						
	J9U1HH						
	J9U2H6						
	J9U2HH						
G9U-B6	J9AYD.						
	J9SYD.						
	J9EYD.						
	J9UYD.						
	J9ADD6						
	J9SDD6						
	J9EDD6						
	J9UDD6						
	J9A3D.						
	J9S3D.						
	J9E3D.						
	J9U3D.						

Fortsetzung ►

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Movano (J9)

Gen.-Nr. e1*98/14*0130*27

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
alle	**J9AYH.**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.	nicht zul.	
	J9SYH.						
	J9EYH.						
	J9UYH.						
	J9ADH6						
	J9SDH6						
	J9EDH6						
	J9UDH6						
	J9A3H.						
	J9S3H.						
	J9E3H.						
	J9U3H.						
alle	**J9C . H .**	225/65 R16C (112/110)R	6Jx16	66	zul.		
	J9G . H .	205/75 R16C (110/108)R					
	J9T . H .						
	J9V . H .						

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.27 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*07

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	A	195/65 R16C (100/98)R	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)R			zul.		Geschwindigkeitsmesser
		215/65 R16C (106/104)R			zul. [1]		anpassen
F4R L7	B	205/65 R16C (107/105)R	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)R			zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. [1]		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)R	6Jx16	50	zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

[2] Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*08 bis 09

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
F9Q U7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		Geschwindigkeitsmesser
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		anpassen
F4R L7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
G9U B7	C	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
G9U B7	D	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

[2] Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.26 Vivaro (X83)

Gen.-Nr. e1*98/14*0170*10

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F9Q U7	A	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		Geschwindigkeitsmesser
F4R H8		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		anpassen
F9Q U7	B	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R H8		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
G9U B6	E	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
G9U B6	F	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
		205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
		195/75 R16C (107/105)T [2]			zul.		
F9Q U7	G	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
M9R E7		205/65 R16C (107/105)T			zul.		
F4R H8							

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

[2] Nur für Paket "Schlechte Straßen"

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*00 bis 06

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Achse 2	Bemerkung
F4R L7	**BAB .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
F9Q U7	**BBB .**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		Geschwindigkeitsmesser
	BCB .						anpassen
G9U B7	**BDB .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.28 Vivaro (E7)

Gen.-Nr. L048*07 bis 08

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
M9R E7	. H . . .	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
F4R H8	. M . . .	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		Geschwindigkeitsmesser
	. L . . .						anpassen
G9U B6	. J . . .	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*03 bis 09

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R L7	**AAA .**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
F9Q U7	**ABA .**	205/65 R16C (107/105)T					Geschwindigkeitsmesser
	ACA .	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		anpassen
G9U B7	**ADA .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		
	BDA .						
	BDB .						
F4R L7	**BAA .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel
F9Q U7	**BAB .**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		Geschwindigkeitsmesser
	BBA .						anpassen
	BBB .						
	BCA .						
	BCB .						
F4R L7	**BAC .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
F9Q U7	**BAD .**						
G9U B7	**BBC .**						
	BBD .						
	BCC .						
	BCD .						
	BDC .						
	BDD .						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*10

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel
M9R E7	**AHA6**	205/65 R16C (107/105)T					Geschwindigkeitsmesser
F9Q U7	**AMA6**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		anpassen
	ACA6						
G9U B6	**. J A .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel
	. J B .	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		Geschwindigkeitsmesser anpassen
F4R H8	**BLA6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel
M9R E7	**BLB6** **BHA6**	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		Geschwindigkeitsmesser
F9Q U7	**BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6** **BCA6** **BCB6**						anpassen
F4R H8	**BLC6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		
M9R E7	**BLD6** **BHC6**						
F9Q U7	**BHD6** **BMC6**						
G9U B6	**BMD6** **BCC6** **BCD6** **. J C .** **. J D .**						

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.29 Vivaro (F7)

Gen.-Nr. K830*11

Motor	Varianten-nummer	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
F4R H8 M9R E7	**ALA6**	195/65 R16C (100/98)T	6Jx16	50	zul.	nicht zul.	Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	AHA6	205/65 R16C (107/105)T					
	AMA6	215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
G9U B6	**. J A .**	215/65 R16C (106/104)T	6Jx16	50	zul. [1]		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
	. J B .	205/65 R16C (107/105)T M+S			zul.		
F4R H8 M9R E7	**BLA6** **BLB6** **BHA6** **BHB6** **WHA6** **BMA6** **BMB6** **WMA6**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		Bei Reifengrößenwechsel Geschwindigkeitsmesser anpassen
		215/65 R16C (106/104)T			zul. [1]		
F4R H8 M9R E7 G9U B6	**BLC6** **BLD6** **BHC6** **BHD6** **BMC6** **BMD6** **. J C .** **. J D .**	205/65 R16C (107/105)T	6Jx16	50	zul.		

[1] Nur mit feingliedrigen Schneeketten, die an Lauffläche und Reifeninnenseiten mit Kettenschloss max. 9mm auftragen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.30 Antara (L-A)

Gen.-Nr. e4*2001/116*0118*00 bis 02

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
Z24SED	A	215/70 R16 100T	6 ½ Jx16	46	zul.	zul.	
Z20S		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen
10HM	B	215/70 R16 100T M+S	6 ½ Jx16	46	zul.		
		235/60 R17 102H	7Jx17	46	nicht zul.		
		235/65 R17 104H	7Jx17	46			
		235/55 R18 100H	7Jx18	45			Nur als Sommerreifen

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

2.31GT (K/R)

Gen.-Nr. e13*2001/116*0170*01

Motor	Reifen-gruppe	Reifengröße	Felgengröße	Einpress-tiefe	Schneeketten Achse 1	Schneeketten Achse 2	Bemerkung
LNF (2,0 l)	--	245/45 R18 96V	8Jx18	55	--	zul.	

Serienbereifung
für Fahrzeuge der ADAM OPEL GmbH

3 Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem Katalog?

Senden Sie uns bitte eine E-Mail mit folgenden Angaben:

Betreff: Serienreifen für Opel-Fahrzeuge

- Welche Seite?
- Welches Fahrzeug z.B. Zafira B, Fahrzeug-Identifizierungs-Nr., Betrieberlaubnis-Nr.

- … und Ihre Frage

E-Mail-Adresse: Ta.Hessen@tuevhessen.de

Wir versuchen alle E-Mails so schnell wie möglich zu beantworten.
Ihre Anregungen werden bei der Bearbeitung des nächsten Serienreifenkataloges berücksichtigt.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an das Service-Center Technik der ADAM OPEL GmbH.

ADAM OPEL GmbH

Service-Center Technik

65423 Rüsselsheim

Tel. (0 61 42) 7 75000

Fax (0 61 42) 7 75009

E-Mail: service-center.technik@de.opel.com

Vielen Dank für Ihre Hilfe !

Kraftfahrt-Bundesamt
D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigungs-Nr. : e1*2001/116*0379*01 vom 08.09.2006
und dem Gutachten-Nr. : **TÜH TB 2006-149.00** der **TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH**
Fahrzeughersteller : Adam Opel GmbH

Fahrzeug-typ / Type	Variante/Version *Variant / Version*	Gültig ab Gen.-Nr. *valid from Approval No.*	Fz.-Ident.-Nummer / *VIN*	Typ- und Ausführungs-schlüssel	Motor / *Engine*
S-D	**?A?? / ??????????** [1]	**e1*2001/116*0379*00**	W0L0SDL08....., W0L0SDL48.....	**AFO?????** [1),2)]	**Z10XEP**/ 44 kW/5600 min^{-1}
	?B?? / ?????????? [1]			**AFQ?????** [1),2)]	**Z12XEP**/ 59 kW/5600 min^{-1}
	?C?? / ?????????? [1]			**AFR?????** [1),2)]	**Z14XEP**/ 66 kW/5600 min^{-1}
	?D?? / ?????????? [1]			**AFS?????** [1),2)]	**Z13DTJ**/ 55 kW/4000 min^{-1}
	?E?? / ?????????? [1]			**AFT?????** [1),2)]	**Z13DTH**/ 66 kW/4000 min^{-1}

An o. a. Fahrzeugen, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein- oder angebaut werden:

Lfd. Nr. *No.*	Fahrzeugteil(e) *Vehicle part(s)*	Randbedingungen *Conditions*	Auflagen / *Requirements* (keine / none, oder / or */**/***)
1	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 84Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z10XEP Z12XEP Z14XEP /*** **
2	**Reifen / *Tyre* 185/60 R15 88Q M+S**	**auf Felge / *rim size*: 6 Jx15, ET 39 mm (Serienfelge / *standard rim*)**	**für Motor / *for engine* Z13DTJ Z13DTH / *** **

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Dokumente sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Dokumente erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Die ggf. erforderliche Ein- oder Anbauabnahme (s. Auflagen) hat durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder von einem Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII StVZO zu erfolgen.

[1)] beliebige Stellen sind mit Fragezeichen versehen
[2)] ersichtlich unter 2.2 im Fahrzeugdokument

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
Im Auftrag

Flensburg, den 06.11.2006

Mbombi

Adobe Acrobat Kurz-Bedienungsanleitung

Standard-Symbolleiste

Zum Beispiel mit den Schaltflächen für das

Öffnen eines Dokumentes

Speichern

Drucken des Dokumentes oder einzelner Seiten

Suchen nach Text im Dokument

Navigations-Symbolleiste

Mit den inneren blauen Pfeiltasten können Sie vor- und zurückblättern.

Mit den äußeren können Sie an den Dokumentenanfang, bzw. das Ende springen.

Mit den grünen Tasten schalten Sie zwischen der vorherigen bzw. nächsten Ansicht um.

Zoom-Symbolleiste

Mit diesen Tasten können Sie die Seitengröße ändern.

Sollte eine Symbolleiste nicht eingeblendet sein können Sie diese unter "**Anzeige**" -> "**Werkzeugleisten**" einblenden.



Lesezeichen

Mit einem Klick auf eine Überschrift, einem Unterpunkt oder Detailpunkt links im Lesezeichenfenster springen Sie auf diese Seite im Dokument.

Durch einen Klick auf das (+)-Symbol vor den Überschriften oder Unterpunkten links im Lesezeichenfenster öffnen Sie die nächste Ebene.
Dadurch ändert sich das Symbol in ein Minuszeichen. Durch Anklicken dieses (-)-Symbols können Sie die Ebene wieder schließen.

Das Lesezeichenfenster können Sie durch Anklicken des "**Lesezeichen**"-Schriftzuges ganz links am Bildschirmrand öffnen und schließen.

Weitere Hinweise zur Benutzung von Adobe Acrobat finden Sie in der Menüleiste unter "**Hilfe**" oder durch Drücken der "**F1**"-Taste auf Ihrer Tastatur.