



#### Bereiche

[News](#)
[Tutorials](#)

## Tech2 Anleitung Bordcomputer Freischaltung GID & CID (Graphic & Color-Info-Display)

 von **Matrix**

Veröffentlicht: 10.04.2010 17:45 Seitenaufrufe: 302

Artikel bewerten

0 Kommentare

**Man hört in diversen Opel Foren das durch Änderung der Software im Tech2 die Freischaltung nicht funktionieren soll!**

Meine Erfahrungen sagen aber:

**Modelljahr 2004 --> BC freischalten geht!**  
**Modelljahr 2005 --> BC freischalten geht!**  
**Modelljahr 2006 --> BC freischalten geht!**  
**Modelljahr 2007 --> BC freischalten geht!**  
**Modelljahr 2008 --> BC freischalten geht!**  
**Modelljahr 2009 --> BC freischalten geht!**

### Anleitung wie man per Tech2 den BC bei einem GID oder CID freischaltet.


Der Programmierablauf für das GID kann auch für ein CID angewendet werden.

Wenn man ab Werk kein BC geordert bzw. ein Fahrzeug gekauft hat sieht man folgendes wenn man die BC Taste am Radio betätigt.




1. Tech2 anschließen und einschalten -> Fahrzeugdiagnose -> Modelljahr -> Fahrzeugtyp -> Informationssystem anwählen.





2. Man wählt das Display an -> Zündung einschalten -> Man ist im Display





3. Wenn man jetzt im Display Menü die Taste unter Info betätigt werden einprogrammierten Daten angezeigt. Man sieht im zweiten Bild das der Code Index 006 programmiert ist.




4. Man bestätigt das angewählte Display und das Tech2 zeigt welcher Typ von Display verbaut ist.




5. Im nächsten Menü wählt man Programmierung -> Programmierung Code Index -> Standard LED (Bestätigen)



6. Man sieht im Menü welcher Code Index im Display programmiert ist, 006 ist für **ohne** Bordcomputer. Für Bordcomputer muss jetzt ein anderer Code Index programmiert werden. **007** ist für Bordcomputer. Man wählt jetzt die Taste die unter Prog. ist und gibt im nächsten Menü **007** ein.





**Hier mal eine Liste die in frage kommenden Codeindexe für ein GID & CID Display:**

**Astra-H**

Modelljahr 2004:

- Ohne BC:001
- Mit BC: 002


Modelljahr 2005-08:

Kraftstofftank Sensor	Software Freeze Date	LED Konfiguration	Eigenschaft 1
Linearer Widerstand	vor 20.04.2004	Nicht relevant	Ohne: Bordrechner
			Bordrechner
	nach 23.09.2004	Superhelle LED	Ohne: Bordrechner
			Bordrechner
		Standard LED	Ohne: Bordrechner
			Bordrechner
Lineare Spannung, Typ B		Nicht relevant	Ohne: Bordrechner
			Bordrechner


Zafira-B Modelljahr 2005-08:

- Ohne BC: 004
- Mit BC: 005


7. Im nächsten Menü kann man die Glatteiswarnung deaktivieren oder aktivieren. Wenn vorhanden gewählt wird, wird eine Glatteiswarnung im Display eingeblendet.



8. Im nächsten Menü wählt man jetzt **Progr. Varianten Konfiguration**



9. Im nächsten Menü wählt man den Eintrag Bordcomputer. Man sieht hier das **nicht vorhanden** einprogrammiert ist, man wählt die Taste die unter **ändern** ist. Im nächsten Menü ändert man den eintrag von **nicht vorhanden** auf **vorhanden** und bestätigt die Änderung.



10. Der Eintrag Bordcomputer hat sich jetzt von nicht vorhanden auf vorhanden geändert. Man wählt die Taste die unter **Prog.** ist, das Tech2 wird danach die Programmierung als erfolgreich bestätigen.





So das war es, jetzt hat man erfolgreich das GID auf Bordcomputer freigeschaltet. Das Display wird jetzt folgende Sachen anzeigen wenn man die Taste BC am Radio drückt.



Ursprünglich wurde dieser Artikel in diesem Thema veröffentlicht: Tech2 Anleitung Bordcomputer Freischaltung GID & CID (Graphic & Color-Info-Display) - Erstellt von: Matrix Original-Beitrag anzeigen

Kommentar schreiben

Schriftart Größe

[Empty text input area]

[Weitere]

[Kontakt Opel Problemforum](#) [Impressum](#) [Datenschutzerklärung](#) [Nutzungsbedingungen](#) [Nach oben](#)

Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.

Powered by vBulletin

**Dies ist keine offizielle Opel-seite**  
Die Site ist Bestandteil der Webseiten des Opel Competition Teams,  
einem von **Opel Lizenzierten Club**.

SEO by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.